



AJAX

Euroopan palkituin langaton hälytysjärjestelmä



Intruder Alarm
of the Year



The Best Innovative
Product

intersec

Innovative Security
Product of the Year



Security &
Firefighting Risks



Perusjärjestelmät

Peruspakettiin sisältyy kaikki, mitä tarvitaan kiinteistön suojaamiseen. Älykäs keskusyksikkö lähettää ilmoituksen puhelimeen ja vartiointiliikkeeseen heti kun kiinteistön sisätiloja valvovat herkäät tunnistimet havaitsevat merkkejä murrosta.

StarterKit.AMS

Peruspaketti

HUB

Älykäs keskusyksikkö, jossa LAN ja 2G.

MotionProtect

Langaton liikkeentunnistin, joka ei reagoi alle kg lemmikkieläimiin.

DoorProtect


Langaton ovitunnistin.

Sisäsireeni

Hälyttää kuuluvalla äänellä murrosta ja karkoittaa tunkeilijat.

SpaceControl

Paniikkipainikkeella varustettu kauko-ohjain.



Lisälaitteet

Näppäimistö

Langaton näppäimistö helpottaa Ajax-turvajärjestelmän käyttöä.

Palovaroitin

Langaton savu- ja lämpötilavaroitin hälyttää savusta tai lämpötilan äkillisestä noususta.

Vuotohälytin

Langaton vesivuotoilmaisin havaitsee alkavan vesivuodon.


Älypistorasia









Kauko-ohjattava kulutusmittauksella varustettu langaton pistoke.



Mobiilisovellus

Ajax Security System -sovellus on virtuaalinen ohjauskeskus, joka on käytettävissäsi aina. Sovelluksen avulla voit tarkistaa onko järjestelmä kytkettynä, kytkeä sen päälle/pois tai muokata asetuksia. Kaikki kätevästi puhelimella tai tabletilla.



-  Kytkeminen päälle/pois
-  Yöasetus
-  Ryhmäasetus
-  Reaaliaikaiset ilmoitukset
-  Videovalvonta
-  Testaus ja asetukset tehtävissä etänä
-  Tarkat tiedot toiminnasta
-  Säännölliset päivitykset



Lataa
AppStoresta



Lataa Google
Play -kaupasta



Vuorenvarmaa turvaa



Videovalvontaa muiden valmistajien kameroilla



Sabotaasikytkin



Verkkojohdon irrottaminen laukaisee hälytyksen



Hub ja Hub Plus jatkavat toimintaansa pariston avulla 15 tai 16 h



Ilmaisimien toiminnan tarkistus 12-300 sekunnin välein



Häirinnän tunnistus, yhteyksien salaus sekä autentikointi



Verkkovirheestä ilmoitus GSM-yhteyden avulla



Reaaliaikainen käyttöjärjestelmän suojaus viruksia ja hyökkäyksiä vastaan

Helppo asennus



Tunnistimien yhteydenmuodostus keskusyksikköön mobiilisovelluksen avulla muutamalla kosketuksella



Koko järjestelmän asennus helposti alle 30 minuutissa interaktiivisten ohjeiden ja SmartBracket-kiinnikkeiden avulla



Yhteyden laatu, ilmaisimien tunnistusalue ja radiohäiriöt ovat testattavissa etänä.